

FICHA TÉCNICA

CCM-ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 180X120X60 N1 INOXIDABLE

LÍNEA CCM INOXIDABLES **GRUPO CCM**

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable tipo 304.
- Marco fabricado en calibre 14, puerta frontal calibre 14, tapas laterales, traseras, inferiores en calibre 16.
- Platina galvanizada calibre 14 (desmontable y deslizable).
- Tipo de cierre en 3 puntos con llave.
- Rodapié de 10 cm.
- Fabricado en partes desmontables pára poder agregarle otro CCM (Armario de distribución) y hacerlo modular.
- Tornilleria exterior e interior inoxidable.
- Se fabrican medidas especiales y diferentes nemas sobre pedido.


NOTA: El CCM incluye tapas laterales rodapié y platina. Medida de altura

IMPORTANTE: Solicitar precio del CCM en caso de no requerir tapas laterales.



ESPECIFICACIONES	
TIPO	MODULAR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE
CALIBRE	ESTRUCTURA, PUERTA Y PLATINA EN CALIBRE 14 TAPAS CALIBRE 16
CALIBRE PLATINA	14
MEDIDA DE PLATINA	168X106.5 CM
TIPO DE CIERRE	CHAPA DE 3 PUNTOS CON LLAVE
NÚMERO DE CHAPAS	1
NÚMERO DE PUERTAS	2
NEMA	NEMA 1
NUMERO DE ARMELLAS DE SUJECIÓN	4
CAPACIDAD DE CARGA ARMELLA	2350 KG
RODAPIE	10 CM
EMPAQUE	SI
PESO	126.6 KG
GARANTIA: 7 AÑOS	







CONFIGURACIONES	CERTIFICACIONES
-----------------	-----------------

DESCRIPCIÓN CÓDIGO W D 3KCCM1AINA18012060 CCM-ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE 180X120X60 N1 INOXIDABLE 120





Matríz Gómez Palacio 87175000003,79 871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara 011 52 33 13 68 80 28 011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey 011 52 81 81 91 99 91 011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta 011 52 614 260 08 05